Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2026 r.

Nasz znak sprawy	Data podjęcia kontroli wg książki kontroli	Pozycja z książki kontroli	Znak sprawy organu kontrolującego	nr decyzji	Data decyzji	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli) Wydane zalecenia/rekomendacje
Kontrole przeprowadzone przez SANEPID							
DOr.0910.1.1.2026	13.01.2026	1/2026	2.12.NS-HR.2026	n/d	n/d	SANEPID Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny	Kontrola w zakresie przestrzegania warunków ochrony radiologicznej w jednostkach stosujących aparaty rentgenowskie do celów medycznych Nie wydano zaleceń
DOr.0910.1.2.2026	04.02.2026	4/2026	ONS.-EP.9011.25.2026	n/d	n/d	SANEPID	Kontrola sanitarna doraźna w zakresie opracowania ogniska epidemicznego – Oddział Psychiatrii Sądowej IV (grypa) Nie wydano zaleceń
DOF.0910.1.3.2026	18.02.2026	6/2025	ONS-BŻ.9027.380.2026	ONS-9027.380.2026	13.03.2026	SANEPID	1. Kontrola kompleksowa w ramach urzędowej kontroli żywności. 2. Kontrola w związku z realizacją „Planu poboru prób w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu na 2026 rok”. Ad.1 1. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno- technicznego sufity w pomieszczeniach: a) WC damskim i prysznicu, b) magazynie warzyw okopowych, c) magazynie warzyw i owoców, d) w ciągu komunikacyjnym prowadzącym z kuchni właściwej do zaplecza socjalno – szatniowego pracowników, e) magazynie podręcznym środków czystości, f) rampie wydawczej.

Nasz znak sprawy	Data podjęcia kontroli wg książki kontroli	Pozycja z książki kontroli	Znak sprawy organu kontrolującego	nr decyzji	Data decyzji	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli) Wydane zalecenia/rekomendacje
							2. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego ściany w pomieszczeniach: a) szatni pracowniczej damskiej (ściana zewnętrzna z oknami), b) WC damskim i prysznicu, c) w magazynie warzyw okopowych, d) magazynie warzyw i owoców, e) w ciągu komunikacyjnym prowadzącym z kuchni właściwej do zaplecza socjalno - szatniowego pracowników, f) magazynie podręcznym środków czystości, g) rampie wydawniczej. Ad. 2 - zweryfikować różnice wyników zawartości tłuszczu oraz soli kuchennej (sodu) wynikającej z analizy laboratoryjnej z wynikami analizy teoretycznej posiłków z dnia 18.02.2026 r. - ograniczyć ilość soli kuchennej dodawanej do przygotowywania posiłków lub zastąpienie produktów wysoko przetworzonych zawierającą znaczną ilość soli produktami nieprzetworzonymi.
DOr.0910.1.12.2025	20.02.2026	7/2026	ONS-HK.9027.642.2025	ONS-HK.9027.642.2025	22.12.2025	SANEPID	Kontrola sprawdzająca wykonanie punktu 3 decyzji nr ONS-HK.9027.642.2025 z dnia 22.12.2025 r. wydanej przez PPIS w Rybniku – pobór prób ciepłej wody użytkowej do badań laboratoryjnych Nie wydano zaleceń.
DOr. 0910.1.4.2026	23.04.2026	9/2026	ONS-HK-9027.249.2026	-	-	SANEPID	Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących ciepłej wody

Nasz znak sprawy	Data podjęcia kontroli wg książki kontroli	Pozycja z książki kontroli	Znak sprawy organu kontrolującego	nr decyzji	Data decyzji	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli) Wydane zalecenia/rekomendacje
							użytkowej – pobór prób wody w ramach bieżącego nadzoru Nakazuje 1) ustalić przyczynę skażenia wody poprzez przystąpienie do działań interwencyjnych obejmujących przegląd techniczny sieci, sprawdzenie temperatury wody oraz podjąć działania zmierzające do redukcji bakterii Legionella sp. w instalacji ciepłej wody użytkowej, włącznie z czyszczeniem i dezynfekcją systemu (woda nie nadaje się do pryszniców) i doprowadzić jakość wody ciepłej w systemie ciepłej wody użytkowej obiektu pod względem liczby bakterii Legionella sp. do zgodności z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do dnia 22.06.2026 r.
DN.0910.1.5.2026	27.04.2026	10/2026	ONS-EP.9027.77.2026	ONS-EP.9027.77.2026	18.05.2026	SANEPID	Kontrola sanitarna w zakresie spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego .Nakazuje" 1. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego uszkodzoną z ubytkami powierzchnię malarską na drzwiach oraz zniszczoną stolarkę drzwi przy wejściu do pokoi łóżkowych – sala nr 1 i sala nr 2 w ZOL Psychiatryczny V – parter. 2. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego ścianę z uszkodzoną z ubytkami powierzchnię malarską futryn oraz zniszczoną stolarkę futryn – sala nr 1 i sala nr 2 w ZOL Psychiatrycznym V – parter.

Nasz znak sprawy	Data podjęcia kontroli wg książki kontroli	Pozycja z książki kontroli	Znak sprawy organu kontrolującego	nr decyzji	Data decyzji	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli) Wydane zalecenia/rekomendacje
							3. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego ścianę z odpadającym tynkiem – sala nr 1 w ZOL Psychiatrycznym V – parter. 4. Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego poobijane ściany, zdartą farbę i tynk – korytarz w obrębie Sali pobytu dziennego – w ZOL Psychiatrycznym V – parter. 5. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego sufit z zaciekami w łazience i pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym dla pacjentów - ZOL Psychiatryczny V – parter. 6. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego uszkodzoną z ubytkami powierzchnię malarską na drzwiach oraz zniszczoną stolarkę drzwi wejściowych do łazienki dla pacjentów – w ZOL Psychiatrycznym V – parter. 7. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego brudny, zakurzony sufit oraz brudne, zakurzone ściany, czarne zacieki, odpadający tynk, łuszcząca się farba przy wentylatorze – gabinet diagnostyczno-zabiegowy w ZOL Psychiatrycznym V – 1 piętro. 8. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego brudny, zakurzony sufit oraz poobijane ściany ze zdartą farbą i tynkiem w sali pobytu dziennego – w ZOL Psychiatrycznym V – 1 piętro. 9. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego poobijane ściany zdartą farbę i tynk na korytarzu – w ZOL Psychiatrycznym V – 1 piętro.

Nasz znak sprawy	Data podjęcia kontroli wg książki kontroli	Pozycja z książki kontroli	Znak sprawy organu kontrolującego	nr decyzji	Data decyzji	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli) Wydane zalecenia/rekomendacje
							10. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego poobijaną ścianę ze zdartą i tynkiem przy wejściu do pomieszczenia higieniczno – sanitarnego dla pacjentów w ZOL Psychiatrycznym V – 1 piętro. 11. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego uszkodzoną z ubytkami wykładzinę – sala nr 2, sala w ZOL Psychiatrycznym VI – parter. 12. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego uszkodzoną z ubytkami wykładzinę – sla nr 2, sala nr 3, sala nr 4 - w ZOL Psychiatrycznym VI – 1 piętro. 13. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego uszkodzoną z ubytkami wykładzinę na korytarzu przy wejściu do łazienki w ZOL Psychiatrycznym VI – 1 piętro. 14. Doprowadzić do prawidłowego stanu sanitarno – technicznego sufit z zaciekami, łuszczącą się farbą, odpadającym tynkiem w łazience dla osób niepełnosprawnych oraz w pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym dla pacjentów w ZOL Psychiatrycznym VI – 1 piętro.
DOr.0910.1.6.2025	26.05.2026	11/2026	ONS-HK.9027.322.2026	n/d	n/d	SANEPID	Kontrola spełniania wymagań higienicznych i zdrowotnych. Nie wydano zaleceń
DOr.0910.1.4.2026	23.06.2026	13/2026	ONS-HK-9027.249.2026	ONS-HK.9027.249.2026	20.05.2026	SANEPID	Kontrola sprawdzająca wykonanie pkt. 1 decyzji nr ONS-HK.9027.249.2026 z dnia 20.05.2026 wydanej przez PPIS w Rybniku Wg stanu na dzień 30.06.2026 nie wydano żadnych zaleceń

Nasz znak sprawy	Data podjęcia kontroli wg książki kontroli	Pozycja z książki kontroli	Znak sprawy organu kontrolującego	nr decyzji	Data decyzji	Nazwa podmiotu kontrolującego	Przedmiot kontroli (temat/obszar kontroli) Wydane zalecenia/rekomendacje
Pozostałe kontrole							
DOr.0910.2.2026	19.01.2026	2/2026	RW.4050.2.2026	n/d	n/d	Sąd Okręgowy w Rybniku	Kontrola o art. 36 ustawy z dnia 26 10.1982 *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* oraz w oparciu o art. 43 ust 10 ustawy z 19.08.1994 *o ochronie zdrowia psychicznego* Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. w funkcjonowaniu Szpitala / oddziału
DOr.0910.3.2026	11.02.2026	5/2026	DKA.4120.50.2.2026	n/d	n/d	Najwyższa Izba Kontroli Śląska Delegatura w Katowicach	Kontrola – „Program pilotażowy „Dobry posiłek w szpitalu” Skorygowanie rozliczeń świadczeń oraz wystąpienie do ŚOW NFZ o zapłatę środków w ramach realizacji Programu
DOr.0910.4.2026	16.02.2026	n/d	RKLU.81222.334.2025 .MK, KWP 14/02/2026	n/d	n/d	Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii	Kontrola podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w obszarze psychiatrii dotyczącej prawidłowości realizacji kształcenia lekarzy Nie wydano zaleceń
DOr.0910.5.2026	23.03.2026	8/2026	RW.4050.3.2026	n/d	n/d	Sąd Okręgowy w Rybniku	Kontrola na podstawie art. 32 i art. 33 k.k.w. oraz w oparciu o § 1 ust. 1 i § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003 roku *w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego* Nie wydano zaleceń

Stan na 30.06.2026 r.

Dział Organizacji i Rozwoju